

## Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

### **För inkommande meddelanden (ORDERS)**

För att skicka beställningar i ESXML-ORDERS formatet skall detta skickas till av Elektroskandia angivet/ upplagd FTP adress. Så för att skicka order till Elektroskandia krävs att man kan hantera FTP ifrån sitt affärs- ekonomisystem.

### **För utgående meddelanden (ORDRSP, DESADV, INVOIC)**

Vid utgående meddelanden såsom ordererkännande-, leveransaviserings- och fakturameddelanden så kan Elektroskandia skicka dessa meddelanden via FTP tillbaka till kund. Meddelande för fakturor kan också skickas som en bifogad fil via e-post.

Dock är FTP kommunikation att föredra.

## Förteckning över kontaktpersoner för elektroniska kommunikation

### **Kontaktperson för affärsmässiga frågor mot kunder:**

Er säljare

### **Kontaktperson för applikationsfrågor mot kunder:**

#### **Kontaktperson**

Namn: Magnus Johansson

Telefon: 019 - 19 83 39

E-post: [magnus.johansson@elektroskandia.se](mailto:magnus.johansson@elektroskandia.se)

Namn: Henrik Ringström

Telefon: 019 - 19 84 05

E-post: [henrik.ringstrom@elektroskandia.se](mailto:henrik.ringstrom@elektroskandia.se)



## Regler för skapande av ESXML ORDERS

Data för elementen i en ESXML ORDERS får under inga omständigheter innehålla styrtecken såsom radbrytningstecken, tab mm

Som decimalpunkt använd .

Datumformat ska vara ÅÅÅÅ-MM-DD, 2009-01-14, enligt detta format anges datum i de meddelanden som skickas.

**Elektroskandia Sverige AB**  
**POSTBESKRIVNING ESXML ORDERS FRÅN KUND**

2008-04-22

Element	Värde	Obligatoriskt	Fältlängd(max)	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>				
<ns0:Orders xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.Order">				
<Order>				
<Header>				
<Message>				
<SenderID>		JA		
<MessageType>	ORDERS	JA		
<ReceiverID>	SESKA	JA		
<MessageDate>		JA		
</Message>				
</Order>				
<BuyerOrderNumber>		NEJ	17	<b>Meddelande huvud</b> Mottagarens id ORDERS, för ordermeddelande Elektroskandias mottagningsid Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<RegistrationDate>		JA	10	<b>Information om inkommande order</b> Köparens ordernr, (används för att hantera unika nycklar mellan köpande och säljande system)
<ObjectID>		NEJ	8	Registreringsdatum i köparens system i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<CurrencyCode>	SEK	NEJ	3	Objektid, angivet objektid måste vara upplagt hos Elektroskandia. Finns det inte kommer 'GRUNDOBJ' att returneras i ordererkännande, leveransavisering och faktura.
<DeliveryNoteText>		NEJ	350	Valutakod, skall vara SEK
<GoodsMarking>		NEJ	35	Följesedelstext
<OrderText>		NEJ		Godsmärke
<Comment>			350	Kan innehålla upp till 1 <Comment> element om 350 tkn.
</OrderText>				Fritext, generell
</Order>				
<Buyer>				<b>Information om köparen</b>
<BuyerID>		JA	5	Köparens kundnummer hos säljarens
<Name>		JA	35	Köparens namn
<Handler>		JA	30	Köparens handläggare för aktuell order
<Phone>		NEJ	25	Telefonnr till köparens handläggare
<Fax>		NEJ	25	Faxnr till köparens handläggare
<MobilePhone>		NEJ	25	Mobilnr till köparens handläggare
<Reference>		JA	35	Köparens referens, om tomt används data som skickats i <BuyerOrderNumber>
<EmailAddress>		NEJ	50	E-postadress till köparens handläggare
<BuyerEANCode>		NEJ	13	Köparens EAN kod, kan användas som identifierar istället för BuyerID
<DeliveryAddress>		NEJ		<b>Leveransadress</b>
<Name>			35	Namn
<Street>			35	Gatuadress
<City>			25	Postort
<PostalCode>			5	Postnr
<CountryCode>			3	Landkod

**Elektroskandia Sverige AB**  
**POSTBESKRIVNING ESXML ORDERS FRÅN KUND**

2008-04-22

Element	Värde	Obligatoriskt	Fältlängd(max)	Beskrivning
	<WarehouseNumber>		3	Lagernr, om ifyllt styrs denna beställning att plockas i det aktuella butiken. För mer information om lagernr kontakta Elektroskandia.
	<DeliveryAddressEANCode>		13	Används för att identifiera en adress, om EJ i klartext
	</DeliveryAddress>			
	</Buyer>			
	<Seller>	NEJ		<b>Information om säljaren</b>
	<SellerID>	NEJ		Säljarens id
	<Name>	NEJ		Säljarens namn
	<Handler>	NEJ		Orderhandläggare
	<Phone>	NEJ		Telefonnummer till orderhandläggaren
	<Fax>	NEJ		Telefaxnummer till orderhandläggaren
	</Seller>			
</Header>				
<OrderRows>		JA		<b>Information per orderrad, det måste finnas minst 1 orderrad</b>
	<BuyerRowNumber>	NEJ	6	Köparens orderradsnummer
	<BuyerArticleNumber>	NEJ	25	Köparens artikelnr
	<BuyerArticleDescription>	NEJ	50	Köparens artikelbenämning
	<SellerRowNumber>	NEJ	6	Säljarens orderradsnr
	<SellerArticleNumber>	JA	8	Säljarens artikelnr, inledande <b>E</b> måste anges. Ex. E1830122
	<SellerArticleDescription>	JA	50	Säljarens artikelbenämning
	<OrderedQuantity>	JA	<b>Heltal(6)</b>	Anger den beställda kvantiteten (inga decimaler får förekomma i detta fält)
	<UnitCode>	NEJ	2	Enhet
	<Price>	NEJ	11	Pris, (ex: 56.90) max 2 decimaler
	<PriceType>	NEJ	1	Pristyp, (1=Nettopris, 2=Listpris, 4 = Inköpspris)
	<RequestedDeliveryDate>	NEJ	10	Begärd leveransdag, ska anges i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
	<Discount>	NEJ		Rabatt ( <b>Används EJ</b> )
	<RowText>	NEJ	160	Kan innehålla upp till 9 <Comment> element
	<Comment>			Radmärkning för ovanstående artikelrad
	</RowText>			
</OrderRows>				
</Order>				
</ns0:Orders>				

POSTBESKRIVNING ESXML PROJEKT ORDER FRÅN KUND

Element	Värde	Obl.	Fältlängd(max)	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>				
<ns0:ProjectOrders xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.ProjectOrder">				
<ProjectOrder>				
<Header>				
<Message>				<b>Meddelande huvud</b>
<SenderID>		JA		Mottagarens id
<MessageType>	ORDERS	JA		ORDERS, för ordermeddelande
<ReceiverID>	SESKA	JA		Elektroskandias mottagningsid
<MessageDate>		JA		Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
</Message>				
<Order>				<b>Information om inkommande order</b>
<BuyerOrderNumber>		NEJ	17	Köparens ordernr, (används för att hantera unika nycklar mellan köpande och säljande system)
<RegistrationDate>		JA	10	Registreringsdatum i köparens system i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<ObjectID>		NEJ	8	Objektid, angivet objektid måste vara upplagt hos Elektroskandia. Finns det inte kommer 'GRUNDOBJ' att returneras i ordererkännande, leveransavisering och faktura.
<CurrencyCode>	SEK	NEJ	3	Valutakod, skall vara SEK
<DeliveryNoteText>		NEJ	350	Följesedelstext
<GoodsMarking>		NEJ	35	Godsmärke
<OrderText>		NEJ	350	Kan innehålla upp till 350 tkn.
<DeliveryTermCode>		NEJ	3	Destinationortens kod
<DeliveryTermCity>		NEJ	20	Destinationsort
<SplitDelivery>		NEJ	1	Delleverans tillåten J eller N
<BuyerInvoiceNumber>		NEJ	5	Köparens fakturanummer
<OrderChange>		NEJ	1	Orderändring J eller N. Endast leveransdatum kan ändras. Se NewRequestedDeliveryDate under OrderRows.
<AKG>		NEJ	5	Används ej
</Order>				
<Buyer>				<b>Information om köparen</b>
<BuyerID>		JA	5	Köparens kundnummer hos säljarens
<Name>		JA	35	Köparens namn
<Handler>		JA	30	Köparens handläggare för aktuell order
<Phone>		NEJ	25	Telefonnr till köparens handläggare
<Fax>		NEJ	25	Faxnr till köparens handläggare
<MobilePhone>		NEJ	25	Mobilnr till köparens handläggare
<Reference>		JA	35	Köparens referens, om tomt används data som skickats i <BuyerOrderNumber>
<eMailAddress>		NEJ	50	E-postadress till köparens handläggare
<DeliveryAddress>		NEJ		<b>Leveransadress</b>
<Name>			35	Namn
<Street>			35	Gatuadress
<City>			25	Postort
<PostalCode>			5	Postnr
<CountryCode>			3	Landkod
</DeliveryAddress>				
<ForeignDeliveryAddress>		NEJ		<b>Utlänsk leveransadress</b>
<Address1>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 1
<Address2>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 2
<Address3>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 3
<Address4>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 4

Element	Värde	Obl.	Fältlängd(max)	Beskrivning
<Address5>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 5
<GateCountryCode>		NEJ	3	Anger landskod till det land ordern ska levereras till
</ForeignDeliveryAddress>				
<ProjectName>		JA	30	Projektets namn
</Buyer>				
<Seller>		NEJ		<b>Information om säljaren</b>
<SellerID>		NEJ		Säljarens id
<Name>		NEJ		Säljarens namn
<Handler>		NEJ		Orderhandläggare
<Phone>		NEJ		Telefonnummer till orderhandläggaren
<Fax>		NEJ		Telefaxnummer till orderhandläggaren
</Seller>				
</Header>				
<Passage>		1:N		<b>Projektorderens avsnitt</b>
<PassageID>		JA	5	Avsnittets ID
<PassageName>		JA	30	Avsnittets namn
<Infotext>		NEJ	350	Informationstext till avsnittet
<DeliveryAddress>				<b>Leveransadress för det aktuella avsnittet</b>
<Name>			35	Namn
<Street>			35	Gatuadress
<City>			25	Postort
<PostalCode>			5	Postnr
<CountryCode>			3	Landkod
</DeliveryAddress>				
<ForeignDeliveryAddress>		NEJ		<b>Utlänsk leveransadress</b>
<Address1>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 1
<Address2>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 2
<Address3>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 3
<Address4>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 4
<Address5>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 5
<GateCountryCode>		NEJ	3	Anger landskod till det land avsnittet ska levereras till
</ForeignDeliveryAddress>				
<BuildingPart>		1:N		<b>Avsnittets bygg id:n</b>
<BuildingPartID>		JA	5	Bygg ID
<PartName>		JA	30	Bygg ID:ets namn
<Infotext>		NEJ	350	Informationstext till bygg id:et
<OrderRows>		1:N		<b>Information per orderrad, det måste finnas minst 1 orderrad</b>
<BuyerRowNumber>		NEJ	6	Köparens orderradsnummer
<BuyerArticleNumber>		NEJ	25	Köparens artikelnr
<BuyerArticleDescription>		NEJ	50	Köparens artikelbenämning
<SellerRowNumber>		NEJ	6	Säljarens orderradsnr
<SellerArticleNumber>		JA	8	Säljarens artikelnr, inledande <b>E</b> måste anges. Ex. E1830122
<SellerArticleDescription>		JA	50	Säljarens artikelbenämning
<OrderedQuantity>		JA	<b>Heltal(6)</b>	Anger den beställda kvantiteten (inga decimaler får förekomma i detta fält)
<UnitCode>		NEJ	2	Enhet
<Price>		NEJ	11	Pris, (ex: 56.90) max 2 decimaler
<PriceType>		NEJ	1	Pristyp, (1=Nettopris, 2=Listpris, 4 = Inköpspris)
<RequestedDeliveryDate>		NEJ	10	Begärd leveransdag, ska anges i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<Discount>		NEJ		Rabatt ( <b>Används EJ</b> )
<RowText>		NEJ	160	Kan innehålla upp till 9 <Comment> element



Element	Värde	Obl.	Fältlängd(max)	Beskrivning
<pre> &lt;Comment&gt; &lt;/RowText&gt; &lt;NewRequestedDeliveryDate&gt; &lt;DynamicArticle&gt; &lt;DynamicArticleRowNumber&gt; &lt;/OrderRows&gt; &lt;/BuildingPart&gt; &lt;/Passage&gt; &lt;/ProjectOrder&gt; &lt;/ns0:ProjectOrders&gt;                     </pre>		<p>NEJ</p> <p>NEJ</p> <p>NEJ</p>	<p>10</p> <p>1</p> <p>Heltal(4)</p>	<p>Radmärkning för ovanstående artikelrad</p> <p>Nytt begärd leveransdag, används endast om det är en orderändring. Ska anges i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)</p> <p>Sätt till J om artikeln är ett dynamiskt Kit</p> <p>Radnummer för artiklarna som ingår i det dynamiska kittet. Om DynamicArticle är J för den aktuella raden ska inte radnummer anges. Radnummer för ingående positioner ska endast anges för de rader som ingår i en rad där föregående OrderRows-&gt;DynamicArticle = J</p>

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?&gt; &lt;ns0:OrderResponses xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.OrderResponse"&gt; &lt;OrderResponse&gt;   &lt;Header&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;SenderID&gt;       &lt;MessageType&gt;       &lt;ReceiverID&gt;       &lt;MessageDate&gt;       &lt;FuncCode&gt;     &lt;/Message&gt;   &lt;Order&gt;     &lt;BuyerOrderNumber&gt;     &lt;SellerOrderNumber&gt;     &lt;RegistrationDate&gt;     &lt;ObjectID&gt;     &lt;CurrencyCode&gt;     &lt;OrderText&gt;       &lt;Comment&gt;     &lt;OrderText&gt;     &lt;OrderType&gt;   &lt;/Order&gt;   &lt;Buyer&gt;     &lt;BuyerID&gt;     &lt;Name&gt;     &lt;Handler&gt;     &lt;Phone&gt;     &lt;Fax&gt;     &lt;Reference&gt;     &lt;Godsmarking&gt;     &lt;DeliveryAddress&gt;       &lt;Name&gt;       &lt;Street&gt;       &lt;City&gt;       &lt;PostalCode&gt;       &lt;CountryCode&gt;     &lt;/DeliveryAddress&gt;   &lt;/Buyer&gt;   &lt;Seller&gt;     &lt;SellerID&gt;     &lt;Name&gt;     &lt;Handler&gt; </pre>	<p>SESKA ORDRSP</p> <p>SEK</p>	<p>35</p> <p>6</p> <p>1</p>	<p><b>Meddelande huvud</b> Elektroskandias sändningsid ORDRSP, för ordererkännande Mottagarens id Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)</p> <p><b>Information om ordererkännandet</b> Köparens ordernr. (returneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande) Säljarens ordernr Registreringsdatum i formatet SSYY-MM-DD Objektid Valutakod Kan innehålla upp till 9 &lt;Comment&gt; element om 350 tkn var.</p> <p>B = order hämtad i butik (ej för projektorder) I = order bokad via Internetbutiken N = telefon/fax order E = order bokad via EDI, H= Handdator</p> <p><b>Information om köparen</b> Köparens kundnummer Fullständigt namn på köpande företag Köparens handläggare Telefonnummer till handläggare Telefaxnummer till handläggare Köparens referens Köparens godsmärke</p> <p><b>Leveransadress</b> Namn Gatuadress Postort Postnr Landkod</p> <p><b>Information om säljaren</b> Säljarens id Namn, ELEKTROSKANDIA AB Orderhandläggare</p>

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<Phone>			Telefonnummer till orderhandläggaren
<Fax>			Telefaxnummer till orderhandläggaren
</Seller>			
</Header>			
<OrderRows>			<b>Information per orderrad</b>
<BuyerRowNumber>			Köparens orderradsnummer
<SellerRowNumber>			Säljarens orderradsnummer
<ActionRequest>			Värdet kan vara 01, 02, 03 (01=om allt normalt, 02=om <Quantity> INTE är lika med <Quantity> i inkommande ORDERS meddelande, 03= om raden är annullerad.
<BuyerArticleNumber>			Köparens artikelnr
<SellerArticleNumber>			Säljarens artikelnr
<SellerArticleDescription>			Säljarens artikelbenämning
<UnitCode>			Enhet
<Price>			Pris, kundnettopris
<PriceType>	1		Anger vilken typ av pris som avses i <Price>. (1=Kundnettopris, 2=Bruttopris) <b>(Används EJ)</b>
<UnitPriceBasis>	1		Anges alltid till 1 <b>(Används EJ)</b>
<SplitDelivery>	1		Anger om orderraden är en delat leverans. (1=Komplett, 2=Dellevererad) <b>(Används EJ)</b>
<RequestedQuantity>			Den ursprungliga kvantiteten som beställts
<RequestedDeliveryDate>			Begärt leveransdatum
<PlannedDeliveryDate>			Planerat leveransdatum
<RowAmount>			Radbelopp
<DiscountType>			Rabatttyp <b>(Används EJ)</b>
<Discount1>			Rabatt <b>(Används EJ)</b>
<Discount2>			Tillägsrabatt 1 <b>(Används EJ)</b>
<Discount3>			Tillägsrabatt 2 <b>(Används EJ)</b>
<RawMaterialSuppliment>			(Används EJ)
<ElectricRecyclingCost>			Elretur avgift (Används EJ)
<DeliveryPlan>			Beställd kvanitet
<Quantity>			Leveransdatum
<DeliveryDate>			<b>(Används EJ)</b>
</DeliveryPlan>			"
<RowText>			
<Comment>			
</RowText>			
<SpecialConditionsCode>	J eller N	1	J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse
<SpecialConditions>		80	Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM
</OrderRows>			
<Footer>			
<Message>			
<TotalPrice>			Totalpris för order
<NumberOfOrderRows>			Antalet orderrader i ordererkännandet
<SummedQuantities>			Summerad kvantitet av ingående antal för artikelraderna
</Message>			
</Footer>			
</OrderResponse>			

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
</ns0:OrderResponses>			

# Elektroskandia Sverige AB

POSTBESKRIVNING ESXML DESADV TILL KUND

2009-10-07

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?&gt; &lt;ns0:DispatchAdvice xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.DispatchAdvice"&gt;   &lt;Header&gt;     &lt;Message&gt;       &lt;SenderID&gt;       &lt;MessageType&gt;       &lt;ReceiverID&gt;       &lt;MessageDate&gt;     &lt;/Message&gt;     &lt;Dispatch&gt;       &lt;DateOfShipment&gt;       &lt;DateOfDelivery&gt;       &lt;DispatchNoteID&gt;       &lt;BillOfCarriage&gt;     &lt;/Dispatch&gt;     &lt;Order&gt;       &lt;BuyerOrderNumber&gt;       &lt;SellerOrderNumber&gt;       &lt;Media&gt;     &lt;/Order&gt;     &lt;Buyer&gt;       &lt;BuyerID&gt;       &lt;Name&gt;       &lt;Handler&gt;       &lt;Phone&gt;       &lt;Fax&gt;       &lt;Reference&gt;       &lt;Address&gt;         &lt;Name&gt;         &lt;Street&gt;         &lt;City&gt;         &lt;PostalCode&gt;         &lt;CountryCode&gt;       &lt;/Address&gt;       &lt;DeliveryAddress&gt;         &lt;Name&gt;         &lt;Street&gt;         &lt;City&gt;         &lt;PostalCode&gt;         &lt;CountryCode&gt;         &lt;Phone&gt;       &lt;/DeliveryAddress&gt;     &lt;/Buyer&gt;   &lt;/Seller&gt; &lt;/DispatchAdvice&gt; </pre>	<p>SESKA DADV00</p>	<p>6</p>	<p><b>Meddelande huvud</b>            Elektroskandias sändningsid            DEDV00, för leveransavisering            Mottagarens id            Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)</p> <p>Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)            Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)</p> <p>Fraktsedelsnr</p> <p>Köparens ordernr, (returneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande)            Säljarens ordernr, inklusive sekvensnummer för leveransen. Ex: 01, 02, 03 osv.            Media anger hur order inkommit till Elektroskandia (E = EDI, I = Internetbutiken, H = Handdator)</p> <p><b>Information om köparen</b>            Köparens kundnummer            Fullständigt namn på köpande företag            Köparens handläggare            Telefonnummer till handläggare            Telefaxnummer till handläggare            Köparens beställningsreferens</p> <p><b>Information om köparens faktura adress</b>            Namn            Gatadress            Postort            Postnr            Landkod</p> <p><b>Leveransadress</b>            Namn            Gatadress            Postort            Postnr            Landkod            Telefonnummer</p> <p><b>Information om säljaren</b></p>

# Elektroskandia Sverige AB

POSTBESKRIVNING ESXML DESADV TILL KUND

2009-10-07

Element	Värde	Färtlängd	Beskrivning
<pre> &lt;SellerID&gt; &lt;Name&gt; &lt;Handler&gt; &lt;Phone&gt; &lt;Fax&gt; &lt;Address&gt;       &lt;Name&gt;       &lt;Street&gt;       &lt;City&gt;       &lt;PostalCode&gt;       &lt;CountryCode&gt;     &lt;/Address&gt;   &lt;/Seller&gt; &lt;/Header&gt; &lt;PackageRows&gt;   &lt;RowNumber&gt;   &lt;TypeCode&gt;   &lt;TypeText&gt;   &lt;Text&gt;   &lt;ArticleRows&gt;     &lt;RowNumber&gt;     &lt;BuyerArticleNumber&gt;     &lt;SellerArticleNumber&gt;     &lt;ArticleDescription&gt;     &lt;Quantity&gt;     &lt;UnitCode&gt;     &lt;BuyerOrderRowNumber&gt;     &lt;SellerOrderRowNumber&gt;     &lt;BuyerOrderNumber&gt;     &lt;SellerOrderNumber&gt;     &lt;SpecialConditionsCode&gt;     &lt;SpecialConditions&gt;   &lt;/ArticleRows&gt; &lt;/PackageRows&gt; &lt;Footer&gt;   &lt;Message&gt;     &lt;NumberOfPackages&gt;     &lt;TotalGrossWeight&gt;     &lt;TotalVolume&gt;   &lt;/Message&gt; &lt;/Footer&gt; &lt;/ns0:DispatchAdvice&gt;           </pre>	<p><b>J eller N</b></p>	<p><b>1</b> <b>80</b></p>	<p>Säljarens id Namn, ELEKTROSKANDIA AB Orderhandläggare Telefonnummer till orderhandläggaren Telefaxnummer till orderhandläggaren <b>Information om varifrån säljaren distribuerar leveransen</b> Namn Gatuadress Postort Postnr Landkod</p> <p><b>Information om innehållet för varje kולי på aktuell leverans</b></p> <p>Godsmärke <b>Information för ingående artiklar i aktuellt kולי</b> Radnummer Köparens artikelnummer Säljarens artikelnummer Säljarens benämning Levererad kvantitet Enhet Köparens orderradnummer Säljarens orderradnummer Köparens ordernummer Säljarens ordernummer J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM</p> <p>Antal koller för leveransen Totalvikt för leveransen Totalvolym för leveransen</p>



Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>			
<ns0:Invoices xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.Invoice">			
<Invoice>			
<Header>			
<Message>			
<SenderID>	SESKA	35	<b>Meddelande huvud</b> Säljarens sändningsid
<MessageType>	INVOIC	6	INVOICE för fakturameddelande
<ReceiverID>		35	Mottagarens id
<MessageDate>		12	Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
</Message>			
<Invoice>			
<InvoiceDate>		10	Fakturadatum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<InvoiceNumber>		8	Fakturanr (ska anges vid betalning)
<OriginInvoiceNumber>		8	Ursprungsfaktura nummer, används endast om InvoiceType = 2 (KREDITFAKTURA)
<BuyerOrderNumber>		17	Köparens ordernr, (returneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande)
<InvoiceType>		1	Faktyratyp, 1 = DEBITFAKTURA, 2 = KREDITFAKTURA
<OrderType>		1	Ordertyp ( <b>Används EJ</b> )
<DispatchDate>		10	Expieringsdatum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<PostalGiro>		10	Plusgiro nummer
<BankGiro>		10	Bankgiro nummer
<Bank>		30	Bank namn
<SwiftAddress>		11	Swift adress
<IBANNumber>		24	IBAN Nummer
<TotalPriceCode>	SEK	1	Totalpriskod, anger om fakturan är totalprissatt (J=Totalpris satt för faktura, annars blank)
<CurrencyCode>		3	Valutakod
<CurrencyExchangeDate>		10	Kursdatum om annan valuta än SEK, format SSYY-MM-DD (2006-11-14)
<VATPercentage>			Moms i procent (%)
<DueDate>		12	Förfalldatum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<PaymentCondition>		35	Betalningsvillkor i klartext (xx DAGAR FRÅN FAKTURADATUM)
<InterestOverduePaymentText>		70	Information, dröjsmålsränta i klartext (DRÖJSMÅLSRÄNTA DEBITERAS MED xx.xx% ÖVER GÄLLANDE REFERENSRÄNTA) Innehåller också information om hur man betalar på faktura
</Invoice>			
<Buyer>			
<BuyerID>		13	Kundnummer, eller GLN/EAN nummer 5 eller 13 tkn
<OrganisationNumber>		14	Organisationsnummer
<Name>		35	Företagsnamn
<Address>		35	Adress
<PostalCode>		5	Postnr
<City>		35	Ort



Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<CountryCode>		2	Landkod
<Reference>		35	Handläggare hos köparen
<Phone>		15	Telefonnummer
<Fax>		15	Telefaxnummer
<EmailAddress>		35	E-postadress
<VATNumber>		14	Momsredovisningsnummer
<DeliveryAddress>			<b>Leveransadress</b>
<DeliveryAddressID>		13	Leveransadress id, GLN/EAN nummer
<Name>		35	Namn
<Street>		35	Gatuadress
<PostalCode>		5	Postort
<City>		35	Postnr
<CountryCode>		2	Landkod
<DeliveryNoteText>		35	Följesedelstext
<GoodsMarking>		35	Godsmärke
</DeliveryAddress>			
<ForeignAddress>			<b>Utländsk adress, finns endast med om den angivits på ordern</b>
<Name>		35	Utländskt namn
<Adress1>		35	Adress rad 1
<Adress2>		35	Adress rad 2
<Adress3>		35	Adress rad 3
<Adress4>		35	Adress rad 4
</ForeignAddress>			
</Buyer>			
<Seller>			<b>Information om säljarens</b>
<SellerID>		17	Säljarens Id
<OrganisationNumber>		14	Säljarens organisationsnummer
<Name>		35	Säljarens namn
<Branch>		35	Säljarens filial
<Address>		35	Adress
<Reference>		35	Handläggare hos säljaren
<ReferencePhone>		15	Telefonnummer till handläggaren
<PostalCode>		5	Postnr
<City>		35	Ort
<CountryCode>		2	Landkod
<Phone>		15	Telefonnummer
<Fax>		15	Telefaxnummer
<VATNumber>			Momsredovisningsnummer
</Seller>			
</Header>			

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<InvoiceRows>			<b>Information om fakturaderna</b>
<BuyerRowNumber>		6	Köparens orderradsnummer om order inkommit via EDI, annars samma som <SellerRowNumber>
<SellerRowNumber>		6	Säljarens orderradsnummer
<BuyerArticleNumber>		25	Köparens artikelnummer
<SellerArticleNumber>		8	Säljarens artikelnummer
<SellerArticleDescription>		25	Säljarens artikelbenämning
<BuyerReference>		30	Köparens inköpsreferens
<BuyerReferenceNumber />			<b>(Används EJ)</b>
<SellerOrderNumber>		7	Säljarens ordernummer
<SellerDeliverySequenceNumber>		2	Säljarens leveranssekvensnummer för aktuell fakturerad order. Ex 01, 02 osv.
<BuyerObjectID>		8	Objektid
<BuyerObjectName>		25	Objektnamn
<Quantity>			Fakturerat antal
<UnitCode>		3	Enhet
<NetAmount>			Enhetspris, Nettopris
<GrossAmount>			Enhetspris, Bruttopris
<RowAmount>			Radbelopp, netto
<DiscountPercentage>			Rabatt i procent (%)
<VATAmount>			Momsbelopp för fakturaden <b>(Används EJ)</b>
<OrderBonusAmount>			Orderbonus för hela raden, för att få bonus per enhet dela med <Quantity>. Kan finnas med för både debet och kreditfaktura.
<SpecialConditionsCode>	<b>J eller N</b>	1	J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse
<SpecialConditions>		80	Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM
</InvoiceRows>			
<Footer>			<b>Fakturasummering</b>
<NetAmount>			Fakturabelopp (att betala)
<GrossAmount>			Faktura nettobelopp innan moms
<VATBasis>			Momsgrundande belopp
<VATAmount>			Momsbelopp
<FeeAmount>			Summa av alla avgiftsfält
<Freight>			Fraktavgift
<Packaging>			Emballage avgift
<Equalization>			Öresavrundning
<OrderBonus>			Orderbonus
<ReturnReduction>			Returavdrag, används endast om <InvoiceType> = 2 (KREDITFAKTURA)
<InvoiceFee>			Fakturaavgift
<DispatchFee>			Småorderavgift / exp. avgift

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<code>&lt;/Invoice&gt;</code> <code>&lt;/ns0:Invoices&gt;</code> <code>&lt;/Footer&gt;</code> <code>&lt;DistributionFee&gt;</code>			Distributionsavgift (Distributionsavgift utgår med 2,25% på konsumentvaror exklusive tillbehör och reservdelar.)