

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktbeteckning: IA 2342
Produktbeskrivning: Silikongummitejp, till kabeltillbehör
Leverantör: ABB AB, Kabeldon, Box 531, 441 15 Alingsås
 Telefon 0322-77 000, Fax 0322-77001
 E-mail: info.sedon@se.abb.com

Vid nödsituation ring, Giftinformationscentralen - telefon 112.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Märkning	Symbol
---	---

Produkten är ej klassad som hälsofarlig i normalt tillstånd.
 Giftiga ämnen kan frigöras vid upphettning.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämne	CAS-nr	Einecs-nr	Koncentration	Klassificering
Beredning baserad på polyorganosiloxaner, silika	---	---	80-100 %	---
Polydimetylsiloxan + pigment + fyllmedel	---	---	< 3	---
2,4-diklorbensoylperoxid med polydimetyl-siloxan	133-14-2	205-094-9	< 3	E, O, Xi, R 2-7-36/38
Dikumylperoxid, pasta 40% i silikonolja	80-43-3	201-279-3	< 3	O, Xi, N, R 7-36/38-51-53

E – Explosivt
 O – Oxiderande
 Xi – Irriterande
 N – Miljöfarlig
 R2 – Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak
 R7 – Kan orsaka brand
 R36/38 – Irriterar ögonen och huden
 R51 – Giftigt för vattenlevande organismer
 R53 – Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:	Uppsök frisk luft om rökgaser från överhettning eller förbränning har inandats.
Hudkontakt:	Vid kontakt med hett gummi, kyl huden omedelbart med kallt vatten.
Förtäring:	---
Kontakt med ögon:	Skölj med rikliga mängder vatten.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släckmedel:	Koldioxid, pulver, skum eller vatten.
Ej lämpliga släckmedel:	---
Risk vid exponering:	Undvik rökgaserna som kan innehålla giftiga ämnen.
Skyddsutrustning:	---

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:	Använd neoprenhandskar vid hantering av bränt gummi.
Miljöskyddsåtgärder:	---
Saneringsmetoder:	---

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Undvik bildande av statisk elektricitet. Ordna med lämplig utsugningsventilation vid processer där gummit upphettas.
Lagring:	Förvaras svalt, skyddat mot solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Begränsning av exponering:	Lämplig utsugningsventilation vid processer där gummit upphettas.
Tekniska skyddsåtgärder:	---
Personliga skyddsåtgärder:	Använd neoprenhandskar vid hantering av bränt gummi.
Aktuella gränsvärden:	---

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Färg:	Grå
Densitet (kg/m³):	1,18
Löslighet i vatten:	olösligt
Tändtemperatur (°C):	>300°C
Sönderfallstemperatur (°C):	>300°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	---
Ämnen som bör undvikas:	Ozon (O ₃)
Förhållanden som bör undvikas:	Upphettnings över 300°C
Farliga omvandlingsprodukter:	Kolmonoxid, kolväten

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet:	Gummiblandningen klassificeras ej som toxisk och påverkar inte hälsan nämnvärt, grundat på beräkningar enligt KIFS 2005:7 och informationen från våra råvaruleverantörer samt på Kemikalieinspektionens hemsida.
Ögonkontakt:	---
Hudkontakt:	---
Inandning:	---
Förtäring:	---
Övrig Information:	Gummimaterialet innehåller endast mycket små mängder klassificerade kemikalier.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Miljöhänsyn:	Gummiblandningen klassificeras ej som ekotoxisk och påverkar inte den omgivande miljön nämnvärt, enligt beräkningar baserade på KIFS 2005:7 och våra leverantörers säkerhetsdatablad samt Kemikalieinspektionens klassificeringsdatabas.
Rörlighet:	---
Ekotoxiska verkningar:	---
Persistens och nedbrytbarhet:	Gummimaterialet är olösligt i vatten och är en svårnedbrytbar produkt och kan därigenom ansamlas i naturen vid deponering.
Bioackumulerbarhet:	---

13. AVFALLSHANTERING

Produkt:	Produkten är ej klassificerad som farligt avfall enligt EEC och förordningen om farligt avfall. Samla överblivet material för återvinning. Förbränning av materialet kräver särskilt tillstånd av miljömyndigheten (96/67/EC)
Förpackning:	---

14. TRANSPORTINFORMATION

EJ klassificerat som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Faroklass:	---
Produktens riskfraser:	---
Produktens skyddsfraser:	---
Övrigt:	Produkten klassificeras ej som miljöfarlig eller hälsofarlig enligt KIFS 2005:7.

16. ANNAN INFORMATION

Produkten levereras som tejpullar förpackade i förseglade polyetenpåsar som sedan packas i kartong.